

# Bedarfstabelle für Sopro Pflasterfugenmörtel

| Fugenbreite in mm<br>(Fugentiefe 30 mm) | Mosaikpflaster                     |     |     | Kleinpflaster                      |       |       |      |     |
|---|------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|-------|-------|------|-----|
|   | Breite×Länge in cm                 |     |     | Breite×Länge in cm                 |       |       |      |     |
|   | 5×5                                | 4×6 | 4×4 | 10×20                              | 10×12 | 10×10 | 8×10 | 6×8 |
|   | Ca.-Verbrauch in kg/m <sup>2</sup> |     |     | Ca.-Verbrauch in kg/m <sup>2</sup> |       |       |      |     |

## Solitär® F20



|    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3* | 5,8  | 6,0  | 7,1  | 2,2  | 2,7  | 3,0  | 3,3  | 4,3  |
| 5* | 9,3  | 9,6  | 11,3 | 3,7  | 4,5  | 4,9  | 5,4  | 6,9  |
| 8  | 14,1 | 14,5 | 17   | 5,7  | 7,0  | 7,6  | 8,4  | 10,6 |
| 10 | 17,0 | 17,5 | 20,4 | 7,1  | 8,6  | 9,3  | 10,3 | 13,0 |
| 15 | 23,5 | 24,1 | 27,8 | 10,2 | 12,3 | 13,3 | 14,7 | 18,3 |

## EpoxiPflasterFuge 2-K



|    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5* | 9,3  | 9,6  | 11,3 | 3,7  | 4,5  | 4,9  | 5,4  | 6,9  |
| 8  | 14,1 | 14,5 | 17,0 | 5,7  | 7,0  | 7,6  | 8,4  | 10,6 |
| 10 | 17,0 | 17,5 | 20,4 | 7,1  | 8,6  | 9,3  | 10,3 | 13,0 |
| 15 | 23,5 | 24,1 | 27,8 | 10,2 | 12,3 | 13,3 | 14,7 | 18,3 |

## TrassNatursteinFuge



|    |      |      |      |   |      |      |      |      |
|----|------|------|------|---|------|------|------|------|
| 5  | 10,4 | 10,7 | 12,6 | — | 5,0  | 5,4  | 6,0  | 7,7  |
| 8  | 15,7 | 16,2 | 19,0 | — | 7,8  | 8,4  | 9,4  | 11,9 |
| 10 | 18,9 | 19,5 | 22,8 | — | 9,6  | 10,4 | 11,4 | 14,4 |
| 15 | 26,3 | 27,0 | 31,1 | — | 13,8 | 14,9 | 16,4 | 20,4 |

## Steinfuge



|    |      |      |      |   |      |      |      |      |
|----|------|------|------|---|------|------|------|------|
| 5  | 10,4 | 10,7 | 12,6 | — | 5,0  | 5,4  | 6,0  | 7,7  |
| 8  | 15,7 | 16,2 | 19,0 | — | 7,8  | 8,4  | 9,4  | 11,9 |
| 10 | 18,9 | 19,5 | 22,8 | — | 9,6  | 10,4 | 11,4 | 14,4 |
| 15 | 26,3 | 27,0 | 31,1 | — | 13,8 | 14,9 | 16,4 | 20,4 |

## PflasterFuge pro



|    |      |      |      |   |      |      |      |      |
|----|------|------|------|---|------|------|------|------|
| 5  | 10,4 | 10,7 | 12,6 | — | 5,0  | 5,4  | 6,0  | 7,7  |
| 8  | 15,7 | 16,2 | 19,0 | — | 7,8  | 8,4  | 9,4  | 11,9 |
| 10 | 18,9 | 19,5 | 22,8 | — | 9,6  | 10,4 | 11,4 | 14,4 |
| 15 | 26,3 | 27,0 | 31,1 | — | 13,8 | 14,9 | 16,4 | 20,4 |

\* Hinweis: Bei einer Fugenbreite von 3 - 8 mm (Solitär F20) bzw. 5 - 8 mm (EpoxiPflasterFuge 2-K) ist ein besonders intensives Verdichten notwendig.

| Fugenbreite in mm<br>(Fugentiefe 30 mm) | Großpflaster                       |         |         |         | Plattenbeläge                      |         |         |
|---|------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|---------|---------|
|   | Breite×Länge in cm                 |         |         |         | Breite×Länge in cm                 |         |         |
|   | 16 x 18                            | 14 x 18 | 12 x 16 | 30 x 30 | 30 x 60                            | 60 x 60 | 80 x 80 |
|   | Ca.-Verbrauch in kg/m <sup>2</sup> |         |         |         | Ca.-Verbrauch in kg/m <sup>2</sup> |         |         |

## Solitär® F20



|    |     |     |      |     |     |     |     |
|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 3* | 1,7 | 1,9 | 2,2  | 1,0 | -   | -   | -   |
| 5* | 2,9 | 3,1 | 3,6  | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,6 |
| 8* | 4,6 | 5,0 | 5,7  | 2,6 | 2,0 | 1,3 | 1,0 |
| 10 | 5,8 | 6,2 | 7,2  | 3,3 | 2,5 | 1,6 | 1,2 |
| 15 | 8,7 | 9,4 | 10,8 | 4,9 | 3,7 | 2,5 | 1,8 |

## EpoxiPflasterFuge 2-K



|    |     |     |      |     |     |     |     |
|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 5* | 2,9 | 3,1 | 3,6  | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,6 |
| 8* | 4,6 | 5,0 | 5,7  | 2,6 | 2,0 | 1,3 | 1,0 |
| 10 | 5,8 | 6,2 | 7,2  | 3,3 | 2,5 | 1,6 | 1,2 |
| 15 | 8,7 | 9,4 | 10,8 | 4,9 | 3,7 | 2,5 | 1,8 |

## TrassNatursteinFuge



|    |     |      |      |     |     |     |     |
|----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 5  | 3,2 | 3,5  | 4,0  | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,7 |
| 8  | 5,2 | 5,5  | 6,4  | 2,9 | 2,2 | 1,5 | 1,1 |
| 10 | 6,4 | 6,9  | 8,0  | 3,6 | 2,7 | 1,8 | 1,4 |
| 15 | 9,7 | 10,4 | 11,9 | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 2,0 |

## Steinfuge



|    |     |      |      |     |     |     |     |
|----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 5  | 3,2 | 3,5  | 4,0  | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,7 |
| 8  | 5,2 | 5,5  | 6,4  | 2,9 | 2,2 | 1,5 | 1,1 |
| 10 | 6,4 | 6,9  | 8,0  | 3,6 | 2,7 | 1,8 | 1,4 |
| 15 | 9,7 | 10,4 | 11,9 | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 2,0 |

## PflasterFuge pro



|    |     |      |      |     |     |     |     |
|----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 5  | 3,2 | 3,5  | 4,0  | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,7 |
| 8  | 5,2 | 5,5  | 6,4  | 2,9 | 2,2 | 1,5 | 1,1 |
| 10 | 6,4 | 6,9  | 8,0  | 3,6 | 2,7 | 1,8 | 1,4 |
| 15 | 9,7 | 10,4 | 11,9 | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 2,0 |

Bedarfstabelle Pflasterfugenmörtel, Schiffbausysteme, Europäische Normen, Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen